

## Eine Neue Datei auf dem Symbian Dateisystem erstellen oder überschreiben

Geschrieben von: Philipp

FRIDAY, 10 OCTOBER 2008 22:47 - Zuletzt aktualisiert FRIDAY, 10 OCTOBER 2008 22:55

---

Im folgenden Code wird gezeigt, wie Ihr auf dem Symbian Dateisystem eine neue Datei erstellen oder auch überschreiben könnt, falls sie schon existiert:

```
#include "f32file.h" // RFile and RFs needed library is efsrv.lib

/**
 * Erstellt eine neue Datei.
 *
 * @param aFileName erwartet einen Pfad, z.B. "C:\path\filename.txt".
 * @param aReplaceFile wenn true, wird die eventuell exisierende Datei überschrieben
 *
 * @return KErrNone wenn alles gut ging, asonten den Symbian Fehler-Code
 **/
TInt MakeFile(TPtrC aFileName, TBool isReplaceFile)
{
    TInt err = KErrNone;
    RFile file; RFs FSession;

    // need own session for thread-independent use
    if (FSession.Connect()==KErrNone)
    {
        if (isReplaceFile)
            err = file.Replace(FSession,aFileName,EFileWrite);
        else
            err = file.Create(FSession,aFileName,EFileWrite);

        if (err == KErrNone)
            file.Close();

        FSession.Close();
    }
    return err;
}
```